



# Gigaset A690HX

Cena **169,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

## Opis produktu

### Specyfikacja:

Czas czuwania do (h): 180

Czas rozmów do (h): 12

Liczba wpisów w książce telefonicznej (nazwa / numer): 150

Indywidualne dzwonki dla wpisów VIP: tak

Monitorowanie pomieszczenia (Babyphone): Wewnętrzny (wymagana druga słuchawka), Zewnętrzny

Bezpośredni numer (Babycall): tak

Funkcja alarmu: tak

Sygnal ostrzegawczy zasięgu: tak

Funkcja SMS: tak

Funkcja blokowania połączeń: tak

Czarna lista (liczba wpisów): 32

Blokowanie anonimowych połączeń: Połączenia bez numeru CLIP są wskazywane tylko wizualnie: tak

---

Tryb dzień / noc: Wyłączenie czasowego dzwonka w słuchawce: tak

Optyczna sygnalizacja wywołania : Podświetlany wyświetlacz, Migający klawisz wysłania

Wewnętrzne przesyłanie książki telefonicznej / adresowej przez DECT (ze słuchawki do słuchawki): tak

Wewnętrzne przekazywanie połączeń zewnętrznych, połączenie konferencyjne, oddzwanianie: tak

### **Funkcje audio**

Jakość dźwięku / właściwości akustyczne: HD Voice (certyfikat CAT-iq), HD Voice (szerokopasmowy głos)

Rozmowa bez użycia rąk: Wygodne rozmowy bez użycia rąk (jakość pełnego duplexu)

Zestaw głośnomówiący / stacja bazowa

Regulowana głośność: tak

Liczba dzwonek: 25

### **Funkcje wyświetlania**

Typ wyświetlacza: Alfanumeryczne podświetlane czarno-białe

Wymiary (wys. X szer. Mm): 34 x 36

Rozpiętość po przekątnej (cale): 2.0

---

Rozdzielczość (piksele): 96 x 64

Czcionki Jumbo: tak

Wyświetlanie rozmówcy: Wyświetlanie numeru dzwoniącego (CLIP)

Wielojęzyczne menu (kilka języków wyświetlacza): tak

Wyświetlany czas / data: tak

Liczba języków: 21

### **Funkcje klawiatury**

Podświetlana klawiatura: tak

Łatwa obsługa za pomocą klawisza nawigacyjnego: tak

Klawisz wskaźnika wiadomości: tak

### **Wymiary / specyfikacje**

Słuchawka, wys. X szer. X gł. W mm: 155 x 49 x 28

Słuchawka, waga wraz z Accu wg: 119

Ładowarka, wys. X szer. X gł. W mm: 38 x 70 x 77

Ładowarka, waga w g: 36

---

Typ Accu: 2 x NiMH AAA